

Ausschreibungstext – Innenstation IS7C-A

Produktbeschreibung

Hochwertige IP-Innenstation mit 7-Zoll-TFT-Touchscreen für die digitale Gebäudekommunikation. Sie ermöglicht die Annahme von Klingelrufen, die Anzeige von Netzwerk-Videokameras sowie die interne Kommunikation. Pro Wohneinheit werden bis zu sieben Innenstationen unterstützt, inklusive Masterstation.

Es können bis zu acht externe Systeme eingebunden werden (z. B. BH-WC-Rufanlagen, Aufzug- oder GLT-Störmeldungen). Durch moderne IP-Technologie und integriertes WLAN dient die Innenstation als Gateway zum Kundennetzwerk und ermöglicht die kostenfreie Tuya-Smart-App-Anbindung. Laut Tuya-Smart lassen sich bis zu fünf Endgeräte pro Masterstation koppeln.

Die Station ist für Aufputz- und Unterputzmontage geeignet und in Schwarz, Weiß oder Sandfarben erhältlich.

Komponenten und Funktionen

- 7" hochauflösender TFT-Touchscreen (1024 × 600 px)
- Entgegennahme von Klingelrufen
- Anzeige von Netzwerk-Videokameras
- Interne Zwei-Wege-Kommunikation
- Parallelrufe mit bis zu 6 zusätzlichen Innenstationen (gesamt 7 pro Einheit)
- Integration externer Systeme (max. 8)
- WLAN für App-Anbindung (Tuya-Smart)
- Speichererweiterung via Micro-SD-Karte (max. 32 GB)
- Benutzerfreundliche Touch-Bedienung
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß (Sonderfarben auf Anfrage)

Technische Daten

- Modell: IS7C-A
- Produkt: Innenstation
- Display: 7" TFT Touchscreen, 1024 × 600 px
- Lautstärke: Klingel max. 70 dB
- Stromaufnahme: < 350 mA
- Speicher: bis 32 GB Micro-SD
- Kommunikation: Zwei-Wege-Kommunikation
- Protokoll: TCP/IP, UDP
- Material: ABS, Acryl
- Betriebsspannung: PoE 48–56 V DC
- Betriebstemperatur: –20 °C bis +70 °C
- Leistungsaufnahme: < 5 W
- Montageart: Aufputz / Unterputz
- Außenmaße (L × B): 225 × 150 mm
- System: Stainless IP
- Betriebssystem: Android 11
- Farben: Schwarz, Weiß (Sonderfarben auf Anfrage)

Zubehör

- Aufputz- oder Unterputzrahmen
- Optional: Farb-Sonderlackierung
- Micro-SD-Speicherkarte (optional)

Leistungsbeschreibung

Liefern und betriebsfertiges montieren der Innenstation inkl. Anschluss an die vorhandene IP-Infrastruktur. Einrichtung der Benutzeroberfläche, Kopplung mit Video-Türstationen, Konfiguration der Parallelrufe, Einbindung externer Systeme sowie Aktivierung der App-Funktion über Tuya-Smart. Übergabe der Anlage inkl. Funktionsprüfung und Einweisung.

Kalkulation

Material: € / Stk

Lohn: € / Stk

Menge: Stk

Einzelpreis (EP): € / Stk

Gesamtpreis (GP): €

Fabrikat / Hersteller

Fabrikat: Clavis Sensor Tech (CST)

Typ: IS7C-A